

NAŽEHĽOVACIE FÓLIE**Multi-Flex Premium - nažehľovacia fólia (gumová) - klasické farebné odtiene**

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| MultiFlex premium klasické farby | 50cm | 25m | 8,92 € | 9,50 € | 9,92 € |
| MultiFlex premium zlatá, strieborná | 50cm | 25m | 10,23 € | 11,04 € | 11,81 € |

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis nájdete na ďalších stranách

Multi-Flex Image/Fashion - nažehľovacia fólia (gumová) - špeciálne efekty

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|-------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| Neon | 50cm | 25m | 10,81 € | 11,38 € | 12,19 € |
| Glitter | 50cm | 25m | 10,81 € | 11,38 € | 12,19 € |
| Briliant | 48cm | 25m | 10,23 € | 11,04 € | 11,81 € |
| Pearl | 48cm | 25m | 18,15 € | 19,42 € | 20,77 € |
| Paint | 50cm | 25m | 11,65 € | 12,46 € | 13,27 € |
| StarFlex | 48cm | 25m | 10,23 € | 11,04 € | 11,81 € |
| Reflex Silver | 50cm | 25m | 20,54 € | 20,96 € | 22,12 € |
| Reflex ECO | 50cm | 25m | 18,96 € | 19,46 € | 20,00 € |
| Luminous | 50cm | 25m | 22,65 € | 23,42 € | 24,23 € |
| Fashion Metallic | 48cm | 25m | 9,38 € | 10,15 € | 10,96 € |
| Fashion Carbonium | 48cm | 25m | 10,69 € | 11,46 € | 12,27 € |
| Fashion Jeans | 48cm | 25m | 10,69 € | 11,46 € | 12,27 € |
| Fashion Twill | 48cm | 25m | 12,27 € | 12,88 € | 13,58 € |
| Fashion Spangle | 48cm | 25m | 12,27 € | 12,88 € | 13,58 € |
| Fashion Snake | 48cm | 25m | 12,27 € | 12,88 € | 13,58 € |
| Fashion Marble | 48cm | 25m | 12,27 € | 12,88 € | 13,58 € |

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

► informujte sa o dostupnosti jednotlivých farieb

Multi-FlexNylon (gumová) - vhodná na nylon s vodeodol. impregnáciou

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|------------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| MultiFlex všetky farby | 50cm | 25m | 10,08 € | 10,69 € | 11,08 € |

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

Multi-Flok - semišová

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|------------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| MultiFlok všetky farby | 50cm | 25m | 11,81 € | 12,27 € | 12,85 € |

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

Multi-Flex JET - pre tlač na veľkoformátových tlačiarňach

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| 4600 biely | 50cm | 25m | 10,12 € | 10,69 € | 11,08 € |
| 4015 biely | 50cm | 25m | 7,85 € | 8,23 € | 8,46 € |
| 4625 transp.mat | 50cm | 25m | 7,04 € | 7,42 € | 7,65 € |
| 4626 transp.lesk | 50cm | 25m | 7,04 € | 7,42 € | 7,65 € |

- ▶ materiál je použiteľný pre digitálnu pigmentovú tlač, eco-solvent a solvent
- ▶ aplikovaný obraz je po 24 hodinách odolný proti čisteniu a praniu do 60°C
- ▶ kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

Multi-Flex pre sublimáciu

| označenie | šírka | návin | cena za bm pri odbere | | |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------|---------|---------|
| | | | 1 rolky a viac | 10-24m | 1-9m |
| Multi-Flex 4675 biely | 50cm | 25m | 8,73 € | 9,42 € | 10,19 € |
| Multi-Flok 5901 biely | 50cm | 25m | 10,31 € | 11,04 € | 11,85 € |

Multi-Flex 4675 biely určený pre svetlé a tmavé textílie
 Použiteľnosť sublimácia
 aplikácia prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
 prrenos na textil 170-175°C, 15-20sekúnd

MultiFlock 5901 určený pre svetlé a tmavé textílie
 Použiteľnosť sublimácia
 aplikácia prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
 prenos na textil 175°C, 17 sekúnd
 minimálna doba medzi tlačou a aplikáciou je 4 hodiny
 prať pri teplotách do 40°C najskôr 24 hodín po aplikácií

Multi-Flok (semišová) označenie farieb

| materiál | označenie | farba | označenie | farba | označenie | farba |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| MultiFlok | 501 | biela | 517 | ružová | 504 | tm.zelená |
| | 502 | čierna | 514 | fialová | 512 | šedá |
| | 510 | žltá | 505 | svetlo modrá | 514 | fialová |
| | 519 | citr.žltá | 506 | kráľ.modrá | 518 | prírod.biela |
| | 514 | oranžová | 503 | námor.modrá | 509 | běžová |
| | 508 | červená | 513 | tyrkysová | 516 | signal.červená |
| | 511 | magenta | 507 | zelená | | |

Multi-Flex (gumová) označenie farieb

| materiál | označenie | farba | označenie | farba | označenie | farba |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| MultiFlex Premium | 401 | biela | 413 | tyrkysová | 468 | aquazelená |
| | 402 | čierna | 404 | zelená | 469 | kakizelená |
| | 419 | citr.žltá | 407 | mach.zelená | 471 | tm.fialová |
| | 418 | žltá | 417 | běžová | 472 | kardin.červená |
| | 410 | tm.žltá | 416 | hnedá | 473 | ohnivočervená |
| | 415 | oranžová | 460 | magenta | 414 | fial.modrá |
| | 408 | červená | 461 | detská ružová | 412 | šedá |
| | 409 | bordová | 464 | zafír.modrá | 470 | starozlatá |
| | 403 | sv.modrá | 465 | nebesky modrá | 420 | zlatá |
| | 406 | kráľ.modrá | 466 | lila fialová | 430 | strieborná |
| | 405 | námor.modrá | 467 | jabl.zelená | | |
| MultiFlex neon | 440 | fluor žltá | 441 | fluor zelená | | |
| | 443 | fluor ružová | 442 | fluor oranžová | | |
| MultiFlex glitter | 434 | perleť.biela | 436 | perleť.modrá | 438 | perleť.červená |
| | 435 | perleť.tuhová | 437 | perleť.zelená | 439 | perleť.zlatá |
| MultiFlex briliant | 421 | lesk.zlatá | 431 | lesk.strieb. | | |
| MultiFlex pearl | 450 | perlovostrieb. | 453 | perlovo dúhová | 456 | perlovo červená |
| | 451 | perlová zlatá | 454 | perlovo modrá | 457 | perlovo ružová |
| | 452 | perlová bronz. | 455 | perlovo zelená | | |
| MultiFlex paint | 480 | paint.čierna | 482 | paint orgován. | 484 | paint strieborná |
| | 481 | paint zelená | 483 | paint červená | 485 | paint ružová |
| MultiFlex starFlex | 491 | strieborná | 494 | modrá | 497 | ružová |
| | 492 | zlatá | 495 | zelená | 498 | fialová |
| | 493 | červená | 496 | nebeská | 499 | čierna |
| MultiFlex reflex silver | 4781 | strieborná | | | | |
| MultiFlex reflex ECO | 4780 | strieborná ECO | | | | |
| MultiFlex luminous | 4790 | luminiscenčná | | | | |
| MultiFlexFashionMetal | 4211 | medená metal. | 4212 | zlatá metal. | 4213 | strieb.metal. |
| MultiFlexFashionCarbon | 4221 | strieborná | 4222 | zlatá | 4223 | červená |
| MultiFlexFashionJeans | 4231 | červená | 4232 | modrá | 4233 | běžová |
| MultiFlexFashionTwill | 4240 | modrá | 4241 | zlatá | 4242 | červená |
| MultiFlexFashionSpangle | 4250 | zlatá | 4251 | strieborná | 4252 | zelená |
| MultiFlexFashionSnake | 4260 | hadia strieb. | 4261 | hadia medená | 4262 | hadia červená |
| MultiFlexFashionMarble | 4270 | strieborná | 4271 | červená | 4272 | modrá |
| MultiFlexNylon | 401-N | biela | 410-N | žltá | 406-N | kráľ.modrá |
| | 402-N | čierna | 408-N | červená | 404-N | zelená |

Multi-Flex (gumová) popis spracovania

MultiFlex Premium polyuretánová fólia s matným povrchom bez odleskov. Je v súlade s Oeko-Standard 100. Je určená pre aplikácie na textilné materiály pomocou termolisu. Fólie sa výborne spracovávajú na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 45°). Polyesterovú prenosku je treba odstrániť za tepla. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou. Pre ne je doporučený materiál MultiFlex Nylon.

| MultiFlex | teplota | čas | tlak |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| Bavlna | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Bavlna/polyester (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Polyester/akryl (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.60°C

MultiFlex Image nažehľovacia fólia so špeciálnym povrchovým efektom. Fólie sa výborne spracovávajú na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 45°), zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Polyesterovú prenosku Glitter, Pearl, Luminous a Reflex je potrebné odstrániť za tepla, u Starflex a Biliant po vychladnutí. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách s rovnakými parametrami.

| MultiFlex Glitter, Pearl, Paint, Luminous | teplota | čas | tlak |
|---|-----------|--------------|--------|
| Bavlna | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Bavlna/polyester (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Polyester/akryl (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.60°C

| MultiFlex Starflex, Brilliant | teplota | čas | tlak |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Bavlna | 150-160°C | 15-18 sekúnd | 3,5bar |
| Bavlna/polyester (zmes) | 150-160°C | 15-18 sekúnd | 3,5bar |
| Polyester/akryl (zmes) | 150-160°C | 15-18 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.40°C

MultiFlex Fashion nažehľovacia fólia smódnym designom a unikátnym povrchovým spracovaním. Fólia sa výborne spracováva na bežných typoch rezacích plotrov(použitie noža s uhlom 45°) Zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Je v súlade s Oeko-Standard 100. Polyesterovú prenosku Carbonium, Snake, Marble je potrebné odstrániť za tepla, u ostatných po vychladnutí. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou.

| MultiFlex Fashion | teplota | čas | tlak |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| Bavlna | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Bavlna/polyester (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Polyester/akryl (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.40°C

MultiFlex Fashion nažehľovacia fólia smódnym designom a unikátnym povrchovým spracovaním. Fólia sa výborne spracováva na bežných typoch rezacích plotrov(použitie noža s uhlom 45°) Zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Je v súlade s Oeko-Standard 100. Polyesterovú prenosku Carbonium, Snake, Marble je potrebné odstrániť za tepla, u ostatných po vychladnutí. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou.

| MultiFlex Fashion | teplota | čas | tlak |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| Bavlna | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Bavlna/polyester (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| Polyester/akryl (zmes) | 155-165°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.40°C

MultiFlexNylon polyuretánová nažehľovacia fólia so špeciálnym lepidlom pre hydrofóbné a nylonové textílie. Je v súlade s OekoStandard 100. Je určená pre aplikácie na textilné materiály pomocou termolisu. Fólia sa výborne spracováva na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 45°) Polyesterovú prenosku je potrebné odstrániť za tepla. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami.

| MultiFlex Nylon | teplota | čas | tlak |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| nylon a impregnované textílie | 150-160°C | 30-50 sekúnd | 1-1,5bar |

prať naruby do teploty max.40°C

MultiFlok Mäkký materiál so zamatovým povrchom určený pre aplikácie na textilné materiály pomocou termolisu. Fólia sa výborne spracováva na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 60°), zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Polyesterovú prenosku je potrebné odstrániť za tepla. Potom je doporučený prítlak pre ďalšie 2 sekundy, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou.

| MultiFlok | teplota | čas | tlak |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| bavlna | 155-170°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| bavlna/polyester (zmes) | 155-170°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |
| polyester/akryl (zmes) | 155-170°C | 17-20 sekúnd | 3,5bar |

prať naruby do teploty max.40°C

| SubliFlok | teplota | čas | tlak |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| bavlna | 150-165°C | 20-25 sekúnd | 3,5bar |
| bavlna/polyester (zmes) | 150-165°C | 20-25 sekúnd | 3,5bar |
| polyester/akryl (zmes) | 150-165°C | 20-25 sekúnd | 3,5bar |

ThermoTape - pomocná páska pre fixáciu motívu na textil

| označenie | šírka | návin | cena za kus |
|------------|-------|-------|-------------|
| ThermoTape | 12mm | 66m | 9,58 € |

PoliTack 853 - prenosná fólia pre nažehľovacie materiály

| označenie | šírka | návin | cena za kus |
|------------|-------|-------|-------------|
| ThermoTape | 50cm | 10m | 35,69 € |

informujte sa o dostupnosti materiálu