

MATERIÁL Y PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**MONOMERICKÉ SAMOLEPIACE FÓLIE - BIELE LESKLÉ****Avery MPI 3000 HOP Biele lesklé monomerické PVC s perman. krycím lepidlom**

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Gloss White High Opacity Permanent	95 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €
			100 m	1,46 €	155,78 €
			250 m*	1,46 €	389,46 €
	1230 mm	1370 mm	50 m	1,46 €	89,79 €
			50 m	1,46 €	100,01 €
	1600 mm	1370 mm	100 m	1,46 €	200,02 €
			250 m*	1,46 €	500,05 €
			50 m	1,46 €	116,80 €
	1600 mm	1370 mm	100 m	1,46 €	233,60 €
			250 m*	1,46 €	584,00 €

* priemer dutinky 6"

▶ exteriérová životnosť do 2 rokov

▶ atest nehorľavosti B1

▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy AVERY DOL 3000, 3100, 3200

ORAJET® 3164 Biele lesklé monomerické PVC permanentným transp.lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-010G Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia

▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené

▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

OPTIMAL MONO B-REE Biele lesklé monom. PVC so šedým perman. buble free lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
OPTIMAL MONO B-FREE	80µm	1370mm	50m	2,31 €	158,24 €

▶ biela lesklá PVC fólia so šedým perman. kanálikovým lepidlom pre ľahšiu aplikáciu

ORAJET® 3164 Biele lesklé monomerické PVC so šedým permanentným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-010XG Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

Avery MPI 3001 HOP Biele lesklé monom. PVC so snímateľ. krycím lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku	
Gloss White High opacity Removable	95 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €	
			100 m	1,46 €	155,78 €	
			250 m*	1,46 €	389,46 €	
		1230 mm	50 m	1,46 €	89,79 €	
			1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
				100 m	1,46 €	200,02 €
		250 m*		1,46 €	500,05 €	
		1600 mm	50 m	1,46 €	116,80 €	
			100 m	1,46 €	233,60 €	
			2000 mm	100 m	1,46 €	292,00 €

* priemer dutinky 6"

- ▶ exteriérová životnosť do 2 rokov
- ▶ atest nehorľavosti B1
- ▶ informujte sa o dostupnosti materiálu v šírke 2000 mm

ORAJET® 3162 Biele lesklé monomerické PVC so snímateľným transpar. lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3162-010G Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

ORAJET® 3162 Biele lesklé monomerické PVC so šedým snímateľným lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3162-010XG Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

Neschen Solvoprint easy dot 100 clear

ECO, Solv., Larex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Biela lesklá	100 µm	1060 mm	50 m	3,15 €	166,95 €
		1372 mm	50 m	3,15 €	216,09 €
		1550 mm	50 m	3,15 €	244,13 €

- ▶ samolepiaca fólia pre krátkodobé aplikácie so špeciálnym lepidlom naneseným v pravidelných bodoch, ktoré sa navzájom nedotýkajú, dá sa odstrániť do 1 mesiaca od aplikácie
- ▶ veľmi ľahká aplikácia, vhodná do interiéru
- ▶ životnosť 2 roky, v závislosti od oblasti použitia
- ▶ pri aplikácií sa nevytvárajú bubliny
- ▶ spĺňa test nehorľavosti s certifikátom B1
- ▶ štruktúra lepidla je zrejماً aj zo strany tlače

Arlon DPF 510 Vinyl Film

ECO, Solv., Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
DPF 510 Digital Print	80 µm	1067 mm	45,72m	1,46 €	71,22 €
		1370 mm	45,72m	1,46 €	91,44 €

- ▶ biela lesklá fólia so šedým alebo transparentným lepidlom
- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie
- ▶ lepidlo na báze rospúšťadiel, citlivé na tlak
- ▶ materiál poskytuje excelentné vlastnosti, vysoko kvalitné lepidlo poskytuje oveľa lepšiu príľnavosť a súdržnosť ako lepidlo na báze vody
- ▶ interiérové aj exteriérové použitie so životnosťou 3 roky
- ▶ tlač je závislá na atramentovom systéme

MATERIÁL Y PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**MONOMERICKÉ SAMOLEPIACE FÓLIE - BIELE MATNÉ****Avery MPI 3020HOP Biele matné monom, PVC s krycím permanen. lepidlom**

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Matt White High opacity Permanent	95 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
			100 m	1,46 €	200,02 €
		1600 mm	50 m	1,46 €	116,80 €

▶ exteriérová životnosť do 2 rokov

ORAJET® 3164 Biele matné monomerické PVC s permanentným transp. lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-010M Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia

▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené

▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

ORAJET® 3164 Biele matné monomerické PVC so šedým permanentným lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-010XM Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia

▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené

▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

Avery MPI 3021HOP Biele matné monom. PVC so snímateľným krycím lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Matt White High opacity Removable	95 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
			100 m	1,46 €	200,02 €
		1600 mm	50 m	1,46 €	116,80 €

▶ exteriérová životnosť do 2 rokov

▶ atest nehorľavosti B1

▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy Avery DOL 3000,3100,3200

ORAJET® 3162 Biele matné monomerické PVC so snímateľným transpar.lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-010M Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD@210 a ORAGUARD@200

ORAJET® 3162 Biele matné monomerické PVC so šedým snímateľným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3162-010XM Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD@210 a ORAGUARD@200

Neschen Solvoprint easy dot 100 clear

ECO, Solv., Larex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Biela matná	100 µm	1060 mm	50 m	3,15 €	166,95 €
		1372 mm	50 m	3,15 €	216,09 €
		1550 mm	50 m	3,15 €	244,13 €

- ▶ samolepiaca fólia so špeciálnym lepidlom naneseným v pravidelných bodoch, ktoré sa navzájom nedotýkajú, dá sa odstrániť do 1 mesiaca od aplikácie
- ▶ veľmi ľahká aplikácia, vhodná do interiéru
- ▶ životnosť 2 roky, v závislosti od oblasti použitia
- ▶ pri aplikácii sa nevytvárajú bubliny
- ▶ spĺňa test nehorľavosti s certifikátom B1
- ▶ štruktúra lepidla je zrejma aj zo strany tlače



MATERIÁL Y PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**MONOMERICKÉ SAMOLEPIACE FÓLIE - TRANSPARENTNÉ****Avery MPI 3040 Lesklé monomerické transparentné PVC s permanentným lepidlom**

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Gloss Transparent Permanent	100 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
			100 m	1,46 €	200,02 €
		1600 mm	50 m	1,46 €	116,80 €
			100 m	1,46 €	233,60 €

- ▶ výborná čírosť
- ▶ exteriérová životnosť 2 roky

ORAJET® 3164 Lesklé transparentné monomerické PVC s permanentným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-000 G Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

Avery MPI 3041 Lesklé monomerické transparentné PVC so snímateľným lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Gloss Transparent Removable	100 µm	1067 mm	50 m	1,46 €	77,89 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600 mm	50 m	1,46 €	116,80 €
			100 m	1,46 €	233,60 €
		2000 mm	100 m	1,46 €	292,00 €

- ▶ výborná čírosť
- ▶ exteriérová životnosť 2 roky
- ▶ informujte sa o dostupnosti materiálu v šírke 2000 mm
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy Avery DOL 3000,3100,3200

ORAJET® 3162 Lesklé transparentné monomerické PVC so snímateľným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3162-000 G Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

ORAJET® 3164 Matné transparentné monomerické PVC s permanentným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3164-000 M Permanent	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €

- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

ORAJET® 3162 Matné transparentné monomerické PVC so snímateľným lepidlom

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
3162-000 M Removable	100 µm	1050 mm	50 m	1,46 €	76,65 €
		1260mm	50m	1,46 €	91,98 €
		1370 mm	50 m	1,46 €	100,01 €
		1520mm	50m	1,46 €	110,96 €
		1600mm	50m	1,46 €	116,80 €
		2000mm	50 m	1,46 €	146,00 €

- ▶ vhodné na prelepy a ďalšie krátkodobé aplikácie s potrebou vysokého krytia
- ▶ exteriérová životnosť do 4 rokov nepotlačené
- ▶ k dosiahnutiu maximálnej dĺžky životnosti použite doporučené laminovacie filmy ORAGUARD®210 a ORAGUARD®200

Neschen Solvoprint easy dot 100 clear

ECO, Solv., Larex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Transparentná	100 µm	1060 mm	50 m	3,15 €	166,95 €
		1372 mm	50 m	3,15 €	216,09 €
		1550 mm	50 m	3,15 €	244,13 €

- ▶ samolepiaca fólia so špeciálnym lepidlom naneseným v pravidelných bodoch, ktoré sa navzájom nedotýkajú, dá sa odstrániť do 1 mesiaca od aplikácie
- ▶ veľmi ľahká aplikácia, vhodná do interiéru
- ▶ životnosť 2 roky, v závislosti od oblasti použitia
- ▶ pri aplikácii sa nevytvárajú bubliny
- ▶ spĺňa test nehorľavosti s certifikátom B1
- ▶ štruktúra lepidla je zrejماً aj zo strany tlače, čo v prípade čirej varianty spôsobuje efekt podobný pieskovanému sklu

KIKASPOL