

GUANDONG**Window graphics****Double Way Vision**

ECO, UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Screen Image	120 µm	1370 mm	50 m		
Line Image					
Bubble Image					

INFO TELEF.

► priepustnosť 100%

► **podkladový materiál:** Coated liner (140 gr)**One Way Vision - Regular Patterns**

označenie	hrúbka	šírka	návin	priepustnosť	priemer dierky	cena/m ²	cena/rolku
Shot line OWV 2000 white/black (ECO)	140 µm	1060 mm 1370 mm	50 m	60%	1,60 mm		INFO TELEF.
Standard OWV 9000 ice white/black (ECO, Latex)	160 µm	1060 mm 1370 mm	50 m	60%	1,60 mm		INFO TELEF.
Fifty-Fifty Image OWV 7500 white/black (ECO, Latex)	160 µm	1060 mm 1370 mm 1520 mm	50 m	50%	1,50 mm		INFO TELEF.
Basic UV OWV 6000 milk white/black (ECO, UV, Latex)	180 µm	1060 mm 1370 mm 1520 mm	30 m	60%	1,60 mm		INFO TELEF.
		1060 mm 1370 mm 1520 mm	50 m				
		1060 mm 1370 mm 1520 mm	50 m				

► **podkladový materiál:** OWV 2000 - PE coated kraft paper (140 gr)

OWV 9000 - PE kraft paper (140 gr)

OWV 7500 - PE kraft paper (140 gr)

OWV 6000 - additional OPP liner (90+20 gr)

One Way Vision - Special Designs

ECO, UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	priepustnosť	priemer dierky	cena/m ²	cena/rolku
Longlife OWV 18660 (polymeric) milk white/black	180 µm	1370 mm	50 m	50%	1,60 mm	INFO TELEF.	
Night&Day OWV 12000 (polymeric) opal backlit	180 µm	1370 mm	30 m	70%	1,50 mm	INFO TELEF.	
Night&Day OWV 12500 (monomeric) opal backlit	140 µm	1370 mm	30 m	70%	1,50 mm	INFO TELEF.	

- **podkladový materiál:** OWV 18660 - additional OPP liner (90+20 gr)
 OWV 12000 - additional paper liner (170 gr)
 OWV 12500 - additional paper liner (170 gr)

Ground Finish - Sandblast & Frosted

ECO, UV

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Glass Decor Ground Finish Vinyl (sandblast effect)	100 µm	1060 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	
Glass Decor Ground Finish Vinyl (frosted effect)	100 µm	1060 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	

- priepustnosť 100%
 ► **podkladový materiál:** PE kriedový papier so zeleným vzorom (100 gr)

Plastic collection

MULTILAYER for Roll-up, Hanging banner, Pop-up, Display

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Matt PVC + Polyester white (Eco, UV, Latex)	220 µm	914 mm 1060 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	
Matt PVC + Polyester white/grey (Eco, UV, Latex)	220 µm	914 mm 1060 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	
Backlit PVC + PET opal diffuser (Eco, UV)	220 µm	1270 mm 1520 mm	50 m	INFO TELEF.	
Metal PET + PVC glittering effect (Eco, UV, Latex)	230 µm	914 mm 1070 mm 1270 mm	30 m	INFO TELEF.	
		914 mm 1070 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	
Structured for Pop-Up & Hanging banner white/black/white blackout (Eco, UV, Latex)	480 µm	914 mm 1070 mm	30 m	INFO TELEF.	

PolyFLAT ultra soft, ultra flat - for Roll-Up & Display

ECO, UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Light Stop PVC + PET + PVC white/grey	320 µm	914 mm 1070 mm 1270 mm 1370 mm	30 m	INFO TELEF.	
		914 mm 1070 mm 1270 mm 1370 mm	50 m	INFO TELEF.	
Backlit PVC + PET + PVC opal diffuser	330 µm	1070 mm 1520 mm 3200 mm	50 m	INFO TELEF.	
Blockout PVC + PET + PVC white/black/white	330 µm	1070 mm 1270 mm 2200mm	50 m	INFO TELEF.	

GREEN AREA (PP & full PET) - for Roll-up & Display

ECO, UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
PP - Textile white matt	350 µm	914 mm 1070 mm 1370 mm	30 m	INFO TELEF.	
PP - Light Stop white/grey	200 µm	914 mm 1060 mm	30 m	INFO TELEF.	
PET - Light Stop white/grey	150 µm	914 mm 1060 mm 1270 mm	30 m	INFO TELEF.	
PET - Backlit opal diffuser	215 µm	1070 mm 1270 mm 1520 mm	30 m	INFO TELEF.	

SPOT DÉCO

Nano - Tack Technology

označenie	hrúbka	šírka	návin	Spodná vrstva	cena/m ²	cena/rolku
Nano-Tack Technology transparent PET (ECO, UV, Latex)	155 µm	1370 mm	30 m	50 µm PET	INFO TELEF.	
Nano-Tack Technology white PP (ECO, UV, Latex)	175 µm	1370 mm	30 m	75 µm PET	INFO TELEF.	
Nano-Tack SuperFlex transparent PET (ECO, UV, Latex)	95 µm	1370 mm	30 m	50 µm PET	INFO TELEF.	
Nano-Tack SuperFlex white PET (ECO, UV, Latex)	95 µm	1370 mm	30 m	50 µm PET	INFO TELEF.	
Nano-Tack SuperFlex bi-face PET (UV, Latex)	95 µm	1370 mm	30 m	38 µm PET	INFO TELEF.	

- určené pre všetky druhy plôch, čisté a lesklé povrchy (okuliare, vozidlá, plátna, steny nábytku, kovy)
- **bi-face PET:** rovnako jasný efekt na oboch stranách

Cling & Static Decoration

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Cling Static Gloss soft Vinyl - white (ECO, UV)	150 µm	1060 mm	30 m	INFO TELEF.	
Cling Static Gloss soft Vinyl clear transparent (ECO, UV)	150 µm	1060 mm	30 m	INFO TELEF.	
Cling Tack High Clarity ultra clear PVC, low tack, comformable, repositionable (ECO, UV, Latex)	80 µm	1270 mm	30 m	INFO TELEF.	

- **podkladový materiál:** Cling Static - photograde liner (120 gr)
Cling Tack - matt PET liner (100 µm)
- **Cling Static:** pre dočasné aplikácie pre značenie, displeje a grafiku na vozidlá
- **Cling Tack:** navrhnuté pre aplikácie s vysokou jasnosťou

Floor & Wall Graphics

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Protection layer disposable layer - clear transparent	110 µm	1060 mm 1270 mm	50 m	INFO TELEF.	
Protection layer antislip layer - transparent matt	200 µm	1060 mm 1270 mm 1520 mm	50 m	INFO TELEF.	
Print & GO shop sign - printable layer (ECO, UV, Latex)	160 µm	1070 mm 1270 mm	30 m	INFO TELEF.	
Print & GO road sign - high grip printable composite (ECO, UV, Latex)	340 µm	960 mm	15 m	INFO TELEF.	

- ▶ **Disposable layer - clear transparent:** krátkodobé aplikácie na podlahy, stoly, stoličky a nábytok
Podkladový materiál: PE kriedový papier so zeleným vzorom (100 gr)
- ▶ **Antislip layer - transparent matt:** pre interiérové použitie obchodných centier
Podkladový materiál: kraft paper (120 gsm)
- ▶ **shop sign - printable layer:** interiérová aplikácia pe nákupné centrá, veľtrhy, divadlá a letiská
Podkladový materiál: kraft paper
- ▶ **road sign - high grip printable composite:** exteriérová aplikácia - dopravné značenie
Podkladový materiál: kraft paper

TEXTILE collection

Cotton Canvas

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Super White, lesk (ECO, UV, Latex)	360 µm	1070 mm 1370 mm 1520 mm	18 m	INFO TELEF.	
Super White, matt (ECO, UV, Latex)	360 µm	1070 mm 1370 mm 1520 mm	18 m	INFO TELEF.	
ART Natural back, matt (ECO, UV, Latex)	390 µm	1070 mm 1270 mm	18 m	INFO TELEF.	

- ▶ **Super White:** vysoká pevnosť v ťahu, rozmerová stabilita
- ▶ **ART Natural back:** vysoké rozlíšenie, nepriehľadný, vhodný pre výtvarné umenie

Polyester Canvas

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Super White, matt(ECO, UV, Latex)	195 µm	914 mm	30 m	INFO TELEF.	
		1070 mm 1370 mm 1520 mm			
	3200 mm	50 m	INFO TELEF.		
	230 µm	1070 mm	30 m	INFO TELEF.	
		1270 mm 1370 mm 1520 mm			
Super White, matt(ECO, UV, Latex)	230 µm	1070 mm 1370 mm 1520 mm	30 m	INFO TELEF.	

► **195 µm:** nestáča sa, vhodné pre banery a vysiacie transparenty, na vyžiadanie k dispozícii ochrana/spomaľovač horenia

► **230 µm:** vysoké rozlíšenie, vysoká pevnosť v ťahu, rozmerová stabilita

Backlit - for light-box FRAMES & silicone edges

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Polyester Basic for Flag&Frame, matt (ECO, UV, Latex)	120 µm	1070 mm 1370 mm 1600 mm	30 m	INFO TELEF.	
TEXON Vinyl-Textile, matt (ECO, UV, Latex)	190 µm	1070 mm 1370 mm 1600 mm	30 m	INFO TELEF.	
		3100 mm	50 m		
Polyester Professional, matt (ECO, UV, Latex)	170 µm	1600 mm	30 m	INFO TELEF.	
		3100 mm	50 m		

► **Polyester Basic:** vhodné pre malé a stredné rozmery svetelných boxov

► **TEXON, Polyester Professional:** vhodné pre stredné a veľké rozmery svetelných boxov (so silikónovými okrajmi, aj bez nich)

Flag - Polyester

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Polyester Flag, matt (ECO, UV, Latex)	160 µm	1070 mm 1370 mm	30 m	INFO TELEF.	
Flag no liner - Polyester, matt (UV, Latex)	110 µm	1600 mm	50 m	INFO TELEF.	
Polyester Basic, matt (ECO, UV, Latex)	120 µm	1070 mm 1370 mm 1600 mm	30 m	INFO TELEF.	

- ▶ **Polyester Flag:** obojstranné zobrazenie, NEW OXY-Dry liner
- ▶ **Flag no liner:** vhodné pre atramentovú tlač
- ▶ **Polyester Basic:** vhodné pre vlajkové/plážové transparenty

Specialities

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
Polypropylene - Top Green Canvas, matt (ECO, UV, Latex)	300 µm	1070 mm 1370 mm	30 m	INFO TELEF.	
Déco TEX matt (ECO, UV, Latex)	440 µm	1120 mm 1600 mm	30 m	INFO TELEF.	
Self-Adhesive Polyester + liner, matt (ECO, UV, Latex)	150 µm	1070 mm 1370 mm	30 m	INFO TELEF.	
TEXON Vinyl-Textile, matt (ECO, UV, Latex)	190 µm	1070 mm 1370 mm 1600 mm	30 m	INFO TELEF.	
		3100 mm		INFO TELEF.	
		1250 mm 1600 mm		INFO TELEF.	

- ▶ **Polypropylene - Top Green Canvas:** vysoká pevnosť, vhodné pre závesné banery
- ▶ **Déco TEX:** vhodné pre interiérový dizajn a dekorácie
- ▶ **Self-Adhesive Polyester:** textilný povrch na dotyk, nepriehľadný, vhodný na obklady
- ▶ **TEXON:** F19 - vysoké rozlíšenie, nestáča sa, Roll-up a X-banner
B19 - navrhnuté pre podsvietené plochy s vysokým rozlíšením
G19 - vhodné pre zadné strany lavicového rohového obloženia