

NAŽEHĽOVACIE FÓLIE**Poli-Flex Premium - nažehľovacia fólia (gumová) - klasické farebné odtiene**

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
PoliFlex premium klasické farby	50cm	25m	8,00 €	8,72 €	9,19 €
PoliFlex premium neónové farby	50cm	25m	9,90 €	10,03 €	10,56 €
PoliFlex TURBO klasické farby	50cm	25m	7,29 €	7,89 €	8,31 €
PoliFlex TURBO metal. a neon.farby	50cm	25m	8,52 €	9,22 €	9,71 €

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis nájdete na ďalších stranách

Poli-Flex Image/Fashion - nažehľovacia fólia (gumová) - špeciálne efekty

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
Neon	50cm	25m	9,90 €	10,03 €	10,56 €
Glitter	50cm	25m	10,81 €	11,38 €	12,19 €
Brilliant	48cm	25m	10,23 €	11,04 €	11,81 €
Pearl	48cm	25m	18,15 €	19,42 €	20,77 €
Paint	50cm	25m	11,65 €	12,46 €	13,27 €
StarFlex	48cm	25m	10,23 €	11,04 €	11,81 €
Reflex Silver	50cm	25m	20,54 €	20,96 €	22,12 €
Reflex ECO	50cm	25m	18,96 €	19,46 €	20,00 €
Luminous	50cm	25m	22,65 €	23,42 €	24,23 €
Fashion Metallic	48cm	25m	9,38 €	10,15 €	10,96 €
Fashion Carbonium	48cm	25m	10,69 €	11,46 €	12,27 €
Fashion Jeans	48cm	25m	10,69 €	11,46 €	12,27 €
Fashion Twill	48cm	25m	12,27 €	12,88 €	13,58 €
Fashion Spangle	48cm	25m	12,27 €	12,88 €	13,58 €
Fashion Snake	48cm	25m	12,27 €	12,88 €	13,58 €
Fashion Marble	48cm	25m	12,27 €	12,88 €	13,58 €

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

► informujte sa o dostupnosti jednotlivých farieb

Poli-Flok - semišová

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
PoliFlok všetky farby	50cm	25m	10,93 €	11,00 €	11,48 €

► kompletný zoznam, označenie farieb a popis spracovania je na ďalších stranách

Poli-Flex JET - pre tlač na veľkoformátových tlačiarňach

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
				1 rolky a viac	10-24m	1-9m
4036 biely TURBO	0,10mm	50cm	25m	7,65 €	7,85 €	8,23 €
4015 biely	0,10mm	50cm	25m	7,85 €	8,23 €	8,46 €
4625 transp.mat	0,075mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €
4626 transp.lesk	0,075mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €
4030 soft mat	0,08mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €

- ▶ materiál je použiteľný pre tlač eco-solvent, solvent
- ▶ flex 4036 je použiteľný pre tlač eco-solvent, solvent, latex
- ▶ aplikovaný obraz je po 24 hodinách odolný proti čisteniu
- ▶ Prenos na textil pri 160°C, čas aplikácie 15 sec., tlak nažehľovania 2,5 - 3,0 bar
- ▶ Prenos na textil **4036 TURBO** pri 130°C, čas aplikácie 5 sec.,
pri 150°C, čas aplikácie 4 sec. pri 160°C, čas aplikácie 3 sec.
- ▶ pranie : **4036, 4625 a 4626** pri 60°; **4015** pri 40°C; **4030** pri 80°C

4625, 4626 - transparentná matná/lesklá polyuretánová

4036, 4015, 4030 - biela matná polyuretánová, vhodná na svetlé aj tmavé textílie

Poli-Flex pre sublimáciu

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
Poli-Flex 4675 biely	50cm	25m	8,73 €	9,42 €	10,19 €
Poli-Flok 5901 biely	50cm	25m	10,31 €	11,04 €	11,85 €

Poli-Flex 4675 biely

Použiteľnosť
aplikácia

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
prerens na textil 170-175°C, 15-20sekúnd

PoliFlock 5901

Použiteľnosť
aplikácia

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
prerens na textil 175°C, 17 sekúnd
minimálna doba medzi tlačou a aplikáciou je 4 hodiny
prať pri teplotách do 40°C najskôr 24 hodín po aplikácii

Poli-Flok (semišová) označenie farieb

materiál	označenie	farba	označenie	farba	označenie	farba
PoliFlok	501	biela	517	ružová	504	tm.zelená
	502	čierna	514	fialová	512	šedá
	510	žltá	505	svetlo modrá	514	fialová
	519	citr.žltá	506	kráľ.modrá	518	prírod.biela
	514	oranžová	503	námor.modrá	509	béžová
	508	červená	513	tyrkysová	516	sign.červená
	511	magenta	507	zelená		

Poli-Flex (gumová) označenie farieb

materiál	označenie	farba	označenie	farba	označenie	farba
PoliFlex Premium	401	biela	413	tyrkysová	468	aquazelená
	402	čierna	404	zelená	469	kakizelená
	419	citr.žltá	407	mach.zelená	471	tm.fialová
	418	žltá	417	béžová	472	kardin.červená
	410	tm.žltá	416	hnedá	473	ohnivočervená
	415	oranžová	460	magenta	414	fial.modrá
	408	červená	461	detská ružová	412	šedá
	409	bordová	464	zafír.modrá	470	starozlatá
	403	sv.modrá	465	nebesky modrá	420	zlatá
	406	kráľ.modrá	466	lila fialová	430	strieborná
	405	námor.modrá	467	jabl.zelená		
PoliFlex neon	440	fluor žltá	441	fluor zelená		
	443	fluor ružová	442	fluor oranžová		
PoliFlex glitter	434	perleť.biela	436	perleť.modrá	438	perleť.červená
	435	perleť.tuhová	437	perleť.zelená	439	perleť.zlatá
PoliFlex briliant	421	lesk.zlatá	431	lesk.strieb.		
PoliFlex pearl	450	perlovostrieb.	453	perlovo dúhová	456	perlovo červená
	451	perlová zlatá	454	perlovo modrá	457	perlovo ružová
	452	perlová bronz.	455	perlovo zelená		
PoliFlex paint	480	paint.čierna	482	paint.orgován.	484	paint.strieborná
	481	paint.zelená	483	paint.červená	485	paint.ružová
PoliFlex starFlex	491	strieborná	494	modrá	497	ružová
	492	zlatá	495	zelená	498	fialová
	493	červená	496	nebeská	499	čierna
PoliFlex reflex silver	4781	strieborná				
PoliFlex reflex ECO	4780	strieborná ECO				
PoliFlex luminous	4790	luminiscenčná				
PoliFlexFashionMetal	4211	medená metal.	4212	zlatá metal.	4213	strieb.metal.
PoliFlexFashionCarbon	4221	strieborná	4222	zlatá	4223	červená
PoliFlexFashionJeans	4231	červená	4232	modrá	4233	béžová
PoliFlexFashionTwill	4240	modrá	4241	zlatá	4242	červená
PoliFlexFashionSpangle	4250	zlatá	4251	strieborná	4252	zelená
PoliFlexFashionSnake	4260	hadia strieb.	4261	hadia medená	4262	hadia červená
PoliFlexFashionMarble	4270	strieborná	4271	červená	4272	modrá
PoliFlexNylon	401-N	biela	410-N	žltá	406-N	kráľ.modrá
	402-N	čierna	408-N	červená	404-N	zelená
PoliFlexTURBO	4901	biela	4914	fialová	4902	čierna
	4919	citr.žltá	4965	sky modrá	4920	zlatá
	4918	medium žltá	4906	kráľ.modrá	4930	strieborná
	4910	žltá	4905	tm.modrá	4903	neon modrá
	4915	oranžová	4967	jablko zelená	4940	neon žltá
	4908	červená	4904	zelená	4941	neon zelená
	4962	fuchsia	4916	hnedá	4942	neon oranžová
	4909	bordová	4912	šedá	4943	neon ružová
	4917	béžová	4973	bledo červená	4944	neon červená
	4961	baby ružová	4987	fialková	4968	aqua zelená
	4977	mint	4922	ružovo zlatá		

Poli-Flex (gumová) popis spracovania

PoliFlex Premium polyuretánová fólia s matným povrchom bez odleskov. Je v súlade s Oeko-Standard 100. Je určená pre aplikácie na textilné materiály pomocou termolisu. Fólie sa výborne spracovávajú na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 45°). Polyesterovú prenosku je treba odstrániť za tepla. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou. Pre ne je doporučený materiál MultiFlex Nylon.

PoliFlex Blockout Fólia určená pre tmavé textilné materiály. Má špeciálnu blockoutovú vrstvou na zabránenie prechodu sublimačných farieb, pre dosiahnutie vysokej krycej schopnosti a opticky hodnotného popisovania. Fóliu je možné potláčať ako Eco-Solventnými, tak aj Solventnými farbami. Disponuje nelepivou prenosnou polyesterovou fóliou, ktorá uľahčuje spracovanie. Pri rôznych materiáloch sa odporúča otestovať farby na pôvodnom materiály.

PoliFlex TURBO 95µ PU materiál vhodný na bavlnu, zmes bavlna/polyester, nylon a impregnovaný textil (záleží na množstve impregnácie). Polyesterovú prenosku je potrebné odstrániť za tepla (okrem neonových farieb). Je vysoko krycí a je možné dávať na seba dve vrstvy(okrem neonových a metal. farieb).

PoliFlex	teplota	čas	tlak
Bavlna	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Bavlna/polyester (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Polyester/akryl (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
PoliFlex Blockout	160°C	15 sekúnd	2,5 - 3,0 bar
PoliFlex TURBO	130°C	5 sekúnd	2,5 - 3,0 bar
	150°C	4 sekundy	2,5 - 3,0 bar
	160°C	3 sekundy	2,5 - 3,0 bar

prať naruby do teploty max.60°C

PoliFlex Image nažehľovacia fólia so špeciálnym povrchovým efektom. Fólie sa výborne spracovávajú na všetkých bežných typoch rezacích plotrov (použitie noža s uhlom 45°), zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Polyesterovú prenosku Glitter, Pearl, Luminous a Reflex je potrebné odstrániť za tepla, u Starflex a Biliant po vychladnutí. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách s rovnakými parametrami.

PoliFlex Glitter, Pearl, Paint, Luminous	teplota	čas	tlak
Bavlna	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Bavlna/polyester (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Polyester/akryl (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar

prať naruby do teploty max.60°C

PoliFlex Starflex, Brilliant	teplota	čas	tlak
Bavlna	150-160°C	15-18 sekúnd	3,5bar
Bavlna/polyester (zmes)	150-160°C	15-18 sekúnd	3,5bar
Polyester/akryl (zmes)	150-160°C	15-18 sekúnd	3,5bar

prať naruby do teploty max.40°C

PoliFlex Fashion nažehľovacia fólia smódnym designom a unikátnym povrchovým spracovaním. Fólia sa výborne spracováva na bežných typoch rezacích plotrov(použitie noža s uhlom 45°) Zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Je v súlade s Oeko-Standard 100. Polyesterovú prenosku Carbonium, Snake, Marble je potrebné odstrániť za tepla, u ostatných po vychladnutí. Potom je doporučený prítlak po ďalších 2 sekundách, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou.

PoliFlex Fashion	teplota	čas	tlak
Bavlna	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Bavlna/polyester (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar
Polyester/akryl (zmes)	155-165°C	17-20 sekúnd	3,5bar

prať naruby do teploty max.40°C

Flok Mäkký materiál so zamatovým povrchom určený pre aplikácie na textilné materiály plotrov (použitie noža s uhlom 60°), zaručuje ľahkú separáciu i malých motívov. Polyesterovú prenosku je potrebné odstrániť za tepla. Potom je doporučený prítlak pre ďalšie 2 sekundy, s rovnakými parametrami. Nie je vhodná pre nylon a textílie s hydrofóbnou impregnáciou.

Flok	teplota	čas	tlak
bavlna	155-170°C	17-20 sekúnd	3,5bar
bavlna/polyester (zmes)	155-170°C	17-20 sekúnd	3,5bar
polyester/akryl (zmes)	155-170°C	17-20 sekúnd	3,5bar

prať naruby do teploty max.40°C

SubliFlok	teplota	čas	tlak
bavlna	150-165°C	20-25 sekúnd	3,5bar
bavlna/polyester (zmes)	150-165°C	20-25 sekúnd	3,5bar
polyester/akryl (zmes)	150-165°C	20-25 sekúnd	3,5bar

ThermoTape - pomocná páska pre fixáciu motívu na textil

označenie	šírka	návin	cena za kus
ThermoTape	12mm	66m	9,58 €

PoliTack 853; 854 - prenosná fólia pre tlačové nažehľovacie materiály

označenie	šírka	návin	cena za kus
ThermoTape 853	50cm	10m	30,69 €
ThermoTape 854	50cm	10m	30,69 €

- ▶ prenosná PET fólia pre tlačové nažehľovacie materiály
- ▶ hrúbka prenosnej fólie 12µm
- ▶ Thermo Tape 853 - prenosná fólia s nízkou lepivosťou
- ▶ Thermo Tape 854 - prenosná fólia so strednou lepivosťou
- ▶ informujte sa o dostupnosti materiálu